

Stour Angour

Vass4R02s051-055





Collection Vassal-Montpellier


2857Mtp1

*Stour Angour
4.37 513 ⊕*

Stour Angour

4.37 513 ⊕







DESIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 37 RANG S Souche 13

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Péduncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74 X

Date de maturité : 28-8-74 +2

Pourriture : 0 20

GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 30x25

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 0 avec pépins - apyrène

s4 1

s5 1 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Stour Angour

CLOS 4 PLANCHE 37 RANG S Souche 13

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 3-9-75 X + 1

Pourriture : 1 18

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 27x20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE : pulpe très croquante

s1 0

s2 0

s3 0 avec pépins - apyrène

s4 0

s5 2 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Stour Angour

CLOS 4 PLANCHE 37 RANG S Souche 13

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29-7

Date de Maturité : 25-8-76 + 2

Pourriture : 1 18

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 28x20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0

s3 0 avec pépins - apyrène

s4 0

s5 1 JUS : inc. - coloré

Année : 1970

Emplacement 4 37 S 13 Désignation Stour Angour

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
X						
2						
3						
X						
5	4	2	x			

De 27-3-70 0

Année :

Emplacement 4 37 S 13 Désignation /... Stour Angour

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		20-3	24-3			
1 f						
2 f						
3	4	1	3 x			
4	4	0	3 ^			
5	4	1	4 ^			

De 22-3-72 (+3)

Année : 1973

Emplacement

4.37.513

Désignation

Stour Angour

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		3-4	6-4				
1	2	1	1				
2	2	0	1				
3	3	0	0				
4	3	1	1				
5	3	2	2				

06 6-4-73 + 8

ANNEE 1989

NOM

Stour Angour

EMPLACEMENT

Lago Rg 15 126 130

885701

4 Rg 2 151.55

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10			0								
2	12			0								
3	4			0	0							
4	10			0								
5	10			0								

Pourriture :

Mill. :

Port : 1/2

Vigueur : 3,5

ANNEE: 1996

NCM *Stour au gaur*

EMPLACEMENT *4 R2 451,55*

3R3A426-420

2857.04

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	<i>2</i>	<i>18.3</i>	<i>22.3</i>	<i>0</i>								
2	<i>5</i>	<i>18.3</i>	<i>25.3</i>	<i>0</i>								
3	<i>4</i>	<i>18.3</i>	<i>22.3</i>	<i>0</i>								
4	<i>4</i>	<i>18.3</i>	<i>18.3</i>	<i>0</i>								
5	<i>2</i>	<i>18.3</i>	<i>18.3</i>	<i>0</i>								
	<i>1</i>	<i>18.22</i>	<i>3.96</i>									
			<i>(+6)</i>									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur : ..

Désignation :

Alnus Angou

Emplacement :

4. 37 513.4.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre *4* - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé *7* -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7* - en gouttière *8^{1e}* - autres 9.
43 - glabres *4* - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6^{ou}* -
entièrement bronzées *7* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

Atour Angou

4.37513 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 70

Emplacement :

4.37 §13 a.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair (3) *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

L. 37- S13

N° ordre

Désignation

Stour Angour

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
glissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 70

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Stour Angour
4.37 S13 A.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :14. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3) ^{+claires}, ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

Emplacement :

Désignation :

Stour Angour

4.37 5134-5

GRAPPE

- 19
- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 29x23
- 26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long (1) - moyenn2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (1) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

-Calvo 74

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Stour Angour

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 37 s13

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
- 9 - L_1/L ① - 2 - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 \overline{KL} L'_3 ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - ⑤.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domenque 80